

HOITO-OHJE

CAMARO LOC PUR

CAMARO LOC PUR –päällyste on polyuretaanipintainen. PUR-pinta ja tiivis rakenne tekee lattiasta helppohoitoisen: vahoja ja vahanpoistoaineita ei tarvita. Tällöin myös siivoukustannukset ja ympäristökuormitus vähenevät.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Irtolika poistetaan, jonka jälkeen emäksinen rakennuspöly pestään pois haalealla vedellä / Berner Oy HETI Sapu Joutsen (pH 5,5), jonka jälkeen huolellinen huuhtelu. Tämän jälkeen normaali lattianpesu emäksisellä tai heikosti emäksisellä puhdistusaineella esim. Berner Oy HETI Tuima (ph 9,5), Berner Oy HETI Jyty (ph 11).

Huom. Sementti- ja kipsipohjainen rakennuspöly on emäksistä, ja joskus huomattavan vaikeasti poistettavaa likaa. Riippuen rakennuspölyn määrästä, laadusta ja altistusajasta (esim. suojaukset olleet puutteellisia tai rikkoutuneet), hapanpesua voidaan joutua toistamaan.

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa riittää imurointi tai lattian likaisuuden mukaan joko nihkeä- tai kosteapyyhintää. Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali tai heikosti emäksinen aine, esim. Bernerin HETI Tuoksuva, HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuima. Pinttyneisiin ja likaisiin pintoihin soveltuu myös HETI Jyty. Huom! Vältä liiallista veden käyttöä ja kuivaa kostea lattia välittömästi. Voimakkaasti likaantuvissa paikoissa, esim. auloissa ja katutasossa käytetään tensidipohjaisia hoitavia aineita suojaamaan lattiapintaa, esim. HETI Moniteho Joutsen.

PERUSPUHDISTUS

Puhdistukseen riittää yleensä imurointi tai pyyhkiminen nihkeällä liinalla, joka on kastettu puhtaaseen veteen, jossa voi olla mietoa yleispuhdistusainetta esim. HETI Yleispesu Joutsen ohjeen mukaan annosteltuna. Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan kosteapyyhinnällä. Tähän puhdistusaineeksi sopii esim. HETI Tuima tai HETI Jyty (pH noin 9-11). Huom! Vältä liiallista veden käyttöä, jotta vettä ei pääse lattian saumoihin tai pontteihin. Kuivaa kostea lattia välittömästi.

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahrannoista, esim. HETI Jyty. Polyflor PUR-lattiat kestävät hyvin emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.

NAARMUJEN EHKÄISY Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopapaloja. Varsinkin raskaiden kalusteiden siirtämistä laahaamalla tulee välttää, kalusteet tulee nostaa.

SIIVOUSNEUVONTA RTV-Yhtymä Oy puh. (019) 7421 tai mika.rantamaki@rtv.fi
Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761
Lisätietoja puhdistusaineista www.berner.fi/pro