

# Altro-turvalattioiden valinta

## Hoitolaitokset ja sairaalat

Altro-turvalattia voi olla ylpeä ulkonäöstään missä hyvänsä hoitolaitoksessa. Se on ihanteellinen potilaiden hoitotiloissa, kylpyhuoneissa, auloissa ja yhdyskäytävillä.

Altroa käytettäessä voi olla varma lattian turvallisuudesta, hygieenisyydestä ja siitä, että lattia säilyy hyvännäköisenä.

## Käyttöalue

	Altro VM20	Altro Aquarius	Altro Suprema	Altro Reliance 25	Altro ContraX	Altro X25	Altro K30	Altro X40	Altro XpressLay
Pesuhuoneet	●	◇		●	●				
Pukuhuoneet	◇	●	●	●	●				
Pukuhuoneet, märkä / paljaat jalat / uiminen	●	◇		●					
WC:t	◇	●	●	●	●				
Keittiöt, alle 100 ateriaa päivässä	●	●	●	●	●	●	◇		
Keittiöt, alle 400 ateriaa päivässä				●		●	◇		
Keittiöt, yli 400 ateriaa päivässä							◇		
Ruokalot, kanttiinit	●		◇	●					
Ruoan varastointi	●			◇		●			
Ruoan varastointi, raskas käyttö				◇		●		●	
Laboratoriot	●			◇		●			
Pesulat	●			◇		●			
Luiskat	●		●	◇		●			
Portaikot	●		◇	●					
Ruumishuoneet ja ruumiinavaustilat	●			◇					
Käytävät ja sisääntuloaulat	●		◇	●					
Käytävät, raskas käyttö				◇				●	
Hoitotilat	●		◇	●					
Vastaanottotilat	●		◇	●					
Potilashuoneet	●		◇						
Kuntosalit	●		◇	●					
Varastotilat	●		●	◇					
Varastotilat, raskas käyttö				◇		●		●	
Irtoasennettava turvalattia kuiviin tiloihin									◇

Tuotteiden soveltuvuus:

Ykkösvaihtoehto ◇

Tuote soveltuu hyvin ●

Tässä taulukossa ei ole huomioitu hankekohtaisia erityisvaatimuksia. Annamme mielellään lisätietoja tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttöalueille.

# Altro-turvalattioiden valinta

## Koulut ja oppilaitokset

Altro-turvalattiat ovat osa turvallista, tyylikästä ja virikkeitä antavaa koulunkäyntiympäristöä.

Tuotteiden laaja värivalikoima tarjoaa mahdollisuuden rakentaa erilaisia tunnelmia kaikkiin koulujen tiloihin - eteisauloista luokkatiloihin.

Kun halutaan välttää ikäviä ja kalliita onnettomuuksia, turvallinen lattiaratkaisu on olennainen asia. Joustava, korkealaatuinen vinyyli, jossa on mineraalikiteitä, on hyvin kestävä pinta, ja se ei vain ehkäise liukastumista - se antaa myös mielenrauhan.

## Käyttöalue

	Altro VM20	Altro Aquarius	Altro Suprema	Altro Reliance 25	Altro ContraX	Altro X25	Altro K30	Altro X40	Altro XpressLay
Pesuhuoneet	●	◇		●	●				
Pukuhuoneet	◇	●	●	●	●				
Pukuhuoneet, märkä / paljaat jalat / uiminen	●	◇		●					
WC:t	◇	●	●	●	●				
Keittiöt, alle 100 aterialla päivässä	●	●	●	●	●	●	◇		
Keittiöt, alle 400 aterialla päivässä				●		●	◇		
Keittiöt, yli 400 aterialla päivässä							◇		
Ruokalat	●		◇	●					
Ruoan varastointi	●			◇		●			
Kuraeteiset	◇	●	●	●	●				
Käytävät ja sisääntuloaulat	●		◇	●					
Käsityötilat, raskas käyttö				◇		●		●	
Luiskat	●		●	◇		●			
Portaikot	●		◇	●					
Luokahuoneet	●		◇	●					
Kuntosalit	●		◇	●					
Varastotilat	●		●	◇					
Varastotilat, raskas käyttö				◇		●		●	
Irtoasennettava turvalattia kuiviin tiloihin									◇

Tuotteiden soveltuvuus:

Ykkösvaihtoehto ◇

Tuote soveltuu hyvin ●

Tässä taulukossa ei ole huomioitu hankekohtaisia erityisvaatimuksia. Annamme mielellään lisätietoja tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttöalueille.

# Altro-turvalattioiden valinta

## Liiketilat ja vapaa-ajantilat

Liiketiloihin Altro tarjoaa nykyaikaiset, perinteiset tai huomiota herättävät lattiaratkaisut.

Vapaa-ajan tiloissa Altro on kestävä, miellyttävä jalan alla ja hygieeninen. Se on erinomainen ratkaisu suihkutiloissa ja pukuhuoneissa.

### Käyttöalue

	Altro VM20	Altro Aquarius	Altro Suprema	Altro Reliance 25	Altro ContraX	Altro X25	Altro K30	Altro X40	Altro XpressLay
Pesuhuoneet	●	◇		●	●				
Pukuhuoneet	◇	●	●	●	●				
Pukuhuoneet, märkä / paljaat jalat / uiminen	●	◇		●					
WC:t	◇	●	●	●	●				
Keittiöt, alle 100 ateriaa päivässä	●	●	●	●	●	●	◇		
Keittiöt, alle 400 ateriaa päivässä				●		●	◇		
Keittiöt, yli 400 ateriaa päivässä							◇		
Ravintolat ja baarit	●		◇	●					
Pikaruokakeittiöt							◇	●	
Ruoan tarjoilualueet	●		◇	●					
Ruoan varastointi	●			◇		●			
Ruoan varastointi, raskas käyttö				◇		●		●	
Näyttelytilat	●		◇	●					
Pesulat	●			◇		●			
Luiskat	●		●	◇		●			
Portaikot	●		◇	●					
Myymälät	●		◇	●					
Käytävät ja sisääntuloaulat	●		◇	●					
Käytävät, raskas käyttö				◇				●	
Vastaanottotilat	●		◇	●					
Varastotilat	●		●	◇					
Varastotilat, raskas käyttö				◇		●		●	
Kuntosalit	●		◇	●					
Irtoasennettava turvalattia kuiviin tiloihin									◇

Tuotteiden soveltuvuus:

Ykkösvaihtoehto ◇

Tuote soveltuu hyvin ●

Tässä taulukossa ei ole huomioitu hankekohtaisia erityisvaatimuksia. Annamme mielellään lisätietoja tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttöalueille.

# Altro-turvalattioiden valinta

## Ruokien ja juomien valmistustilat

Ruokien ja juomien valmistustiloissa Altro-turvalattioita on käytetty jo 50 vuotta.

Altron valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu muun muassa keittiöihin, baareihin ja varastotiloihin.

Altro-turvalattioiden kitkaominaisuudet on mitattu lukuisilla kansanvälisillä testeillä, jotka osoittavat Altron olevan hyvin pitävä lattiamateriaali. Yksi yleisesti tunnettu lattian pitävyyttä määrittävä testi on DIN 51130, jolla määritellään R-luokitus. Altro-turvalattiat kuuluvat yleisesti luokkaan R10, Altro X25:n liukuesteluokka on R11 ja Altro K30:n luokka R12.

## Käyttöalue

	Altro VM20	Altro Aquarius	Altro Suprema	Altro Reliance 25	Altro ContraX	Altro X25	Altro K30	Altro XpressLay	Altro X40
Leipomot				●		●	◇	●	
Ravintolat ja baarit	●		◇	●					
Käytävät ja sisääntuloaulat	●		◇	●					
WC:t	◇	●	●	●	●				
Pikaruokakeittiöt				●			◇	●	
Ruoanvalmistusteollisuus							◇	●	
Ruoan tarjoilualue	●		◇	●					
Ruoan varastointi	●			◇		●			
Ruoan varastointi, raskas käyttö				◇		●		●	
Keittiöt, alle 100 ateriaa päivässä	●	●	●	●	●	●	◇		
Keittiöt, alle 400 ateriaa päivässä				●		●	◇		
Keittiöt, yli 400 ateriaa päivässä							◇		
Lihanleikkuualueet							◇	●	
Toimistot, valvomot ja taukotilat	●		◇	●					
Pesuhuoneet	●	◇	●	●	●				
Portaikot	●		◇	●					
Varastotilat	●		●	◇					
Varastotilat, raskas käyttö				◇		●		●	
Irtoasennettava turvalattia kuiviin tiloihin									◇

Tuotteiden soveltuvuus:

Ykkösvaihtoehto ◇

Tuote soveltuu hyvin ●

Tässä taulukossa ei ole huomioitu hankekohtaisia erityisvaatimuksia. Annamme mielellään lisätietoja tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttöalueille.