



NORDIC TILE BY RTV  
BASIC COLLECTION

EN 14411:2012, annex K BIII GL



Tuote

Pinta

RAL  
0304060  
Red

RAL  
0506080  
Orange-  
Red

RAL  
0607050  
Dark  
Orange

RAL  
0858070  
Dark  
Yellow

RAL  
0908040  
Yellow

RAL  
0958070  
Yellow-  
Green

RAL  
1208050  
Light  
Green

RAL  
1306050  
Green

	cm	mm	Tuote	Pinta	RAL 0304060 Red	RAL 0506080 Orange-Red	RAL 0607050 Dark Orange	RAL 0858070 Dark Yellow	RAL 0908040 Yellow	RAL 0958070 Yellow-Green	RAL 1208050 Light Green	RAL 1306050 Green
	15x15	148x148x6	Seinälaatta	matta	BW1515MRE	BW1515MOD	BW1515MDO	BW1515MDY	BW1515MYE	BW1515MYG	BW1515MLN	BW1515MG
				kiiltävä	BW1515GRE	BW1515GOD	BW1515GDO	BW1515GDY	BW1515GYE	BW1515GYG	BW1515GLN	BW1515GG
	15x20	148x198x6	Seinälaatta	matta								
				kiiltävä								
	20x20	198x198x6,5	Seinälaatta	matta	BW2020GRE	BW2020MOD	BW2020MDO	BW2020MDY	BW2020MYE	BW2020MYG	BW2020MLN	BW2020MG
				kiiltävä	BW2020MRE	BW2020GOD	BW2020GDO	BW2020GDY	BW2020GYE	BW2020GYG	BW2020GLN	BW2020GG
	20x25	198x248x6,8	Seinälaatta	matta								
				kiiltävä								
	25x33	250x330x7	Seinälaatta	matta								
				kiiltävä								
	20x40	198x398x7	Seinälaatta	matta	BW2040MRE	BW2040MOR	BW2040MDO	BW2040MDY	BW2040MYE	BW2040MYG	BW2040MLN	BW2040MGN
				kiiltävä	BW2040GRE	BW2040GOR	BW2040GDO	BW2040GDY	BW2040GYE	BW2040GYG	BW2040GLN	BW2040GGN
	30x60	298x598x10	Seinälaatta	matta								
				kiiltävä								

\* Saatavana reunalasitettuna, 60 % laatoista reunalasitettuna. Tilattava erikseen.

= Varastotuote

## BASICWALL

- Kaakeli EN14411 BIII, GL, lasitettu seinälaatta, vedenimukyky yli 10%.
- 24 väriä saatavana kiiltävänä + mattana, RAL Design koodeilla (vastaavat Basicfloor & Wall Klinkkeri - sarjan kanssa).
- Valkoinen M20x20 cm ja M15x15 cm, kiiltävä sekä matta saatavana reunalasitettuna.
- Eri kokoiset laatat ovat yhdisteltävissä modulikokonsa ansiosta.
- Saatavana 24 väriä, M15 x 15 cm, M20 x 20 cm ja M20 x 40 cm kokoisena, kiiltävä + matta.
- Toimitusaika tehtaalta noin 2-3 viikkoa mikäli tuotetta tehtaan varastossa.
- Samat värit kuin Basic Floor & Wall Klinkkerissä, joten laattojen yhdistely on helppoa. Valittavissa käyttökohteen mukaan.
- Käyttökohteet: kodit ja asuinrakennukset sekä kevyet julkisen tilan kohteet, kuten päiväkodit, koulut ja toimistot.

RAL 1907025 Turquoise	RAL 2408015 Light Blue	RAL 2606025 Blue	RAL 2902035 Dark Blue	RAL 0001500 Black	RAL 0004000 Antracit Grey	RAL 0805005 Dark Grey	RAL 0607005 Grey	RAL 0008500 Light Grey	WHITE	RAL 0709010 Light Beige	RAL 0508010 Beige	RAL 0607020 Light Beige-Brown	RAL 0607010 Beige Grey	RAL 0805010 Grey-Beige	RAL 0502010 Dark Brown
-----------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	-------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

BW1515MTU	BW1515MLE	BW1515MB	BW1515MDB	BW1515MBL	BW1515MAG	BW1515MDG	BW1515MGR	BW1515MLG	BW1515MWH*	BW1515MLB	BW1515MBE	BW1515MBB	BW1515MBG	BW1515MGB	BW1515MDN
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW1515GTU	BW1515GLE	BW1515GB	BW1515GDB	BW1515GBL	BW1515GAG	BW1515GDG	BW1515GGR	BW1515GLG	BW1515GWH*	BW1515GLB	BW1515GBE	BW1515GBB	BW1515GBG	BW1515GGB	BW1515GDN
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW1520MWH

BW1520GWH

BW2020MTU	BW2020MLE	BW2020MB	BW2020MDB	BW2020MBL	BW2020MAG	BW2020MDG	BW2020MGR	BW2020MLG	BW2020MWH*	BW2020MLB	BW2020MBE	BW2020MBB	BW2020MBG	BW2020MGB	BW2020MDN
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2020GTU	BW2020GLE	BW2020GB	BW2020GDB	BW2020GBL	BW2020GAG	BW2020GDG	BW2020GGR	BW2020GLG	BW2020GWH*	BW2020GLB	BW2020GBE	BW2020GLBB	BW2020GBG	BW2020GGB	BW2020GDN
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

BW2025MDG	BW2025MGR	BW2025MLG	BW2025MWH	BW2025MLB	BW2025MBE	BW2025MDN
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2025GDG	BW2025GGR	BW2025GLG	BW2025GWH	BW2025GLB	BW2025GBE	BW2025GDN
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2533MDG	BW2533MGR	BW2533MLG	BW2533MWH	BW2533MLB	BW2533MBE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2533GDG	BW2533GGR	BW2533GLG	BW2033GWH	BW2533GLB	BW2533GBE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2040MTU	BW2040MLE	BW2040MB	BW2040MDE	BW2040MBL	BW2040MAG	BW2040MDG	BW2040MGR	BW2040MLG	BW2040MWH	BW2040MLB	BW2040MBE	BW2040MBB	BW2040MBG	BW2040MGB	BW2040MDB
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW2040GTU	BW2040GLE	BW2040GB	BW2040GDE	BW2040GBL	BW2040GAG	BW2040GDG	BW2040GGR	BW2040GLG	BW2040GWH	BW2040GLB	BW2040GBE	BW2040GBB	BW2040GBG	BW2040GGB	BW2040GDB
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW3060MGR	BW3060MLG	BW3060MWH	BW3060MLB	BW3060MBE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BW3060GGR	BW3060GLG	BW3060GWH	BW3060GLB	BW3060GBE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

EN 14411:2012, annex H Blb GL  
STO No. 030-049913



Tuote

Pinta

Liikusteluokka

RAL  
0304060  
Red

RAL  
0506080  
Orange-  
Red

RAL  
0607050  
Dark  
Orange

RAL  
0858070  
Dark  
Yellow

RAL  
0908040  
Yellow

RAL  
0958070  
Yellow-  
Green

RAL  
1208050  
Light-  
Green

RAL  
1306050  
Green



2,5x2,5

23x23x6

Mosaikki arkki 30x30

matta

R10/B

BK2525MDO

BK2525MDY

kiiltävä



5x5

48x48x6

Mosaikki arkki 30x30

matta

R10/A

BK55MDO

BK55MDY

kiiltävä

48x48x7 

matta

R10/B

•

•



10x10

98x98x6

Mosaikki arkki 30x30

matta

BK1010MRE

BK1010MDO

BK1010MDY

BK1010MGN

kiiltävä

BK1010GRE

matta

R10/B

BK101RSDO

BK101RSDY

matta

R10/B



10x20

98x198x7

Lattialaatta

matta

BK1020MDO

BK1020MDY

matta

R10/B

BK1020RNDO

BK1020RNDY



15x15

148x148x7

Lattialaatta

matta

matta

R10/B



20x20

198x198x7

Lattialaatta

matta

BK2020MRE

BK2020MOR

BK2020MDO

BK2020MDY

BK2020MYE

BK2020MYG

BK2020MLN

BK2020MG

matta

R10/B

matta

R10/B




30x30

298x298x8

Lattialaatta

matta

- Saatavilla

 = Varastotuote

## BASICFLOOR & WALL KLINKKERI

- Lasitettu klinkkeri. EN14411 Blb, GL, vedenimukyky 0,5-3%.
- Hyvä mekaanisen iskun kestävyys.
- 24 väriä saatavana mattana, RAL Design koodeilla (vastaavat Basicwall- sarjan kanssa).
- Pakkasenkestävä, soveltuu uima-allas käyttöön alhaisen 0,5-3% vedenimukyvyn ansiosta.
- Saatavilla holkkia sekä kulmakappaleita sisä- ja ulkokulmien viimeistelyyn.
- Soveltuu myös lattiakäyttöön, saatavilla erilaisia rihlattu ja rasteroituja pintoja.
- Kitkaluokiteltuja (osa).
- Toimitusaika tehtaalta noin 2-3 viikkoa mikäli tuotetta tehdään varastossa.
- Lattiakäytössä huomioitava kitka-arvot.
- Basicfloor & Wall -sarjan seinälaattojen käyttökohteita ovat koulu-, palvelutalo-, seniori-, sairaala-, asunto-, toimisto-, hotelli-, majoitus-, ravintola-, kulttuuri- ja muut yleishyödylliset urheilu- ja liikuntatilat. Huoltamo- ja korjaamotilat, teollisuuteen liittyvät tilat, sekä varastointi- tai muut tilat, joissa mekaaninen- tai vesirasitus on suuri.

RAL 1907025 Turquoise	RAL 2408015 Light Blue	RAL 2606025 Blue	RAL 2902035 Dark Blue	RAL 0001500 Black	RAL 0004000 Antracit Grey	RAL 0805005 Dark Grey	RAL 0607005 Grey	RAL 0008500 Light Grey	WHITE	RAL 0709010 Light Beige	RAL 0508010 Beige	RAL 0607020 Light Beige- Brown	RAL 0607010 Beige Grey	RAL 0805010 Grey- Beige	RAL 0502010 Dark Brown
-----------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	----------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

BK2525MTU BK2525MLE BK2525MDB BK2525MGR BK2525MLG BK2525MWH BK2525MLB BK2525MBE

BK2525GWH

BK55MTU BK55MLE BK55MDB BK55MGR BK55MLG BK55MWH BK55MLB BK55MBE

BK55GWH

BK55RSTU BK55RSLE BK55RSMDB BK55RSGR BK55RSLG BK55RSWH BK55RSLB BK55RSBE

BK1010MTU BK1010MLE BK1010MDB BK1010MBL BK1010MAG BK101MDG BK1010MGR BK101MLG BK1010MWH BK1010MLB BK1010MBE BK101MBB BK1010MBG BK1010MGB

BK1010GBL BK1010GWH

BK101RSTU BK101RSLE BK101RSDB BK101RSAG BK101RSGR BK101RSLG BK101RSWH BK101RSLB BK101RSBE

BK1020MTU BK1020MLE BK1020MDB BK1020MGR BK1020MWH BK1020MBE

BK1020RNTU BK1020RNLE BK1020RNDDB BK1020RNGR BK1020RNWH BK1020RNBE

BK1515MGR BK1515MWH BK1515MBE

BK1515RSWH




BK2020MTU BK2020MLE BK2020MB BK2020MDE BK2020MBL BK2020MAG BK2020MDG BK2020MGR BK2020MLG BK2020MWH BK2020MLB BK2020MBE BK2020MBB BK2020MBG BK2020MGB BK2020MDB

BK2020RSLE BK2020RSDB BK2020RSAG BK2020RSGR BK2020RSLG BK2020RSWH BK2020RSLB BK2020RSBE

• • • •

BK3030MG BK3030MLG BK3030MWH BK3030MLB BK3030MBE





## BASICFLOOR - LATTIALAATAT

- Lasittamaton lattialaatta EN14411 Bla, UGL.
- Erittäin alhainen vedenimukyky, alle 0,5%.
- Paksu, hyvin pistekuormaa kestävä 9 mm 10x10 laatta.
- Pienellä 2mm saumalla.
- Lasittamaton laatta sopii hyvin julkisen tilan kovaan lattiakäyttöön.
- Helppohoitoisia, mutta hyvän kitkaluokan omaavia pintoja.
- R9-R10 sekä A-B kitkaluokiteltuja laattoja.
- Saatavilla askelmalaatat, jalkalistat, holkkalistat, sekä muita erikoiskappaleita.
- Kattava valikoima kokoja 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 30x60 ja 60x60.
- 10x10 cm kaikki värit keskusvarastossa.
- Toimitusaika tehtaalta noin 2-3 viikkoa mikäli tuotetta tehtaan varastossa.
- Basicfloor -sarjan lattialaattojen käyttökohteita ovat koulu-, palvelutalo-, seniori-, sairaala-, asunto-, toimisto-, hotelli-, majoitus-, ravintola-, kulttuuri- ja muut yleishyödylliset urheilu- ja liikuntatilat. Huoltamo- ja korjaamotilat, teollisuuteen liittyvät tilat, sekä varastointi- tai muut tilat, joissa mekaaninen- tai vesirasitus on suuri.



EN 14411:2012, annex G Bla UGL  
STO No. 030-049913  
STO No. 030-049916



Tuote

Pinta

Litustestiluokka

19  
Black

07  
Dark Grey

06  
Grey

10  
Ivory

03  
Light Grey

25  
Tobacco



	cm	mm		Tuote	Pinta	Litustestiluokka	19 Black	07 Dark Grey	06 Grey	10 Ivory	03 Light Grey	25 Tobacco
	5x5	48x48x9		Mosaiikki arkki 30x30	S	R10/B	BFT55BLA	BFT55DG	BFT55LG	BFT55SW	BFT55MO	
	10x10	98x98x9		Mosaiikki arkki 30x30	S	R10/B	BFT1010BL	BFT1010DG	BFT1010G	BFT1010IV	BFT1010LG	BFT1010TO
	20x20	198x198x9		Lattialaatta	S	R10/A	BFT2020BL	BFT2020DG	BFT2020LG	BFT2020SW	BFT2020MO	
	30x30	298x298x9		Lattialaatta	S	R9/A	BFT3030BL	BFT3030DG	BFT3030LG	BFT3030SW	BFT3030MO	
	60x60	598x598x10		Lattialaatta	S	R9/A	BFT6060BL	BFT6060DG	BFT6060LG	BFT6060SW	BFT6060MO	
	30x30	298x298x9		Askelmalaatta	S	R10/A	•	•	•	•	•	
	60x9,5	598x95x10		Jalkalista	S		•	•	•	•	•	
	30x8	298x80x9		Jalkalista	S		•	•	•	•	•	
	20x9	198x90x9		Holkkalista jatkuva	S		•	•	•	•	•	
	2,3x9	23x90x10		Sisänurkka kulmapala seinä	S		•	•	•	•	•	
	2,3x9	23x90x7		Ulkonurkka kulmapala seinä	S		•	•	•	•	•	
	30x8	298x80x9		Holkkalista jatkuva	S		•	•	•	•	•	
	2,3x8	23x80x10		Sisänurkka kulmapala seinä	S		•	•	•	•	•	
	2,3x8	23x80x7		Ulkonurkka kulmapala seinä	S		•	•	•	•	•	
	10x10	98x98x8		Suihkunurkka kulmapala lattia	SB	R10/B	•	•	•	•	•	
	10x10	98x98x8		Suihkunurkka jatkuva lattia	SB	R10/B	•	•	•	•	•	

- Saatavilla


= Varastotuote



Tuote

Pinta

Liikusteluokka



	cm	mm		Tuote	Pinta	Liikusteluokka	69 Rio Negro	65 Anthracit	76 Nordic
	5x5	48x48x9		Mosaikki arkki 30x30	S	R10/B	BFG55RN	BFG55AN	BFG55NO
	10x10	98x98x9		Mosaikki arkki 30x30	S	R10/B	BFG1010RN	BFG1010AN	BFG1010NO
	15x15	148x148x9		Lattialaatta	S	R10/A	BFG1515RN	BFG1515AN	BFG1515NO
	20x20	198x198x9		Lattialaatta	S	R10/A	BFG2020RN	BFG2020AN	BFG2020NO
					SR3	R12/B	•	•	•
					SR7	R11/B	BFG20RNR7	BFG20ANR7	BFG20NOR7
					SRM	R11/B	BFG20RNSR	BFG20ANSR	BFG20NOSR
	30x30	298x298x9		Lattialaatta	S	R9/A	BFG3030RN	BFG3030AN	BFG3030NO
					SB	R10/A	BFG30RNSB	BFG30ANSB	BFG30NOSB
					SR3	R12/B	BFG3030RN3	BFG3030AN3	BFG3030N3
					SR7	R11/B	BFG30RNR7	BFG30ANR7	BFG30NOR7
					SRM	R11/B	BFG30RNRM	BFG30ANRM	BFG30NORM
	30x60	298x598x10		Lattialaatta	S	R9/A	BFG3060RN	BFG3060AN	BFG3060NO
					SRU	R10/B	BFG36RNRU	BFG36ANRU	BFG36NORU
	60x60	598x598x10		Lattialaatta	S	R9/A	BFG60RNS	BFG60ANS	BFG60NOS
					SRU	R10/B	BFG60RNRU	BFG60ANRU	BFG60NORU
					SL		BFG66RNSL	BFG66ANSL	BFG66NOSL

● Saatavilla

S = standardipinta

SL = kiillotettu pinta

SB = Strukturoimaton kittapinta

SR.. = Strukturoitu kittapinta

= Varastotuote

STO No. 030 - 049916

							69 Rio Negro	65 Anthracit	76 Nordic
	cm	mm		Tuote	Pinta	Liitusteluokka			
	30x30	298x298x9		Askelmalaatta	S	R10/A	•	•	•
	30x30	298x298x9		Askelmalaatta ulos R11	SR7	R11/B	•	•	•
	60x9,5	598x95x10		Jalkalista	S		•	•	•
	30x8	298x80x9		Jalkalista	S		•	•	•
	30x8	298x80x9		Ranskalainen jalkalista	S		•	•	•
	2,5x8	25x80x9		Ranskal. jl sisänurkka kulmap. seinä	S		•	•	•
	2,5x8	25x80x7		Ranska. jl. ulkonurkka kulmap. seinä	S		•	•	•
	15x9	148x90x9		Holkkalaatta jatkuva	S		•	•	•
	20x9	198x90x9		Holkkalaatta jatkuva	S		•	•	•
	2,3x9	23x90x10		Sisänurkka kulmakpl seinä	S		•	•	•
	2,3x9	23x90x7		Ulkonurkka kulmakpl seinä	S		•	•	•
	30x8	298x80x9		Holkkalaatta jatkuva	S		•	•	•
	2,3x8	23x80x10		Sisänurkka jatkuva	S		•	•	•
	2,3x8	23x80x7		Ulkonurkka jatkuva	S		•	•	•
	10x10	98x98x8		Suihkunurkka kulmapala lattia	SB	R10/B	•	•	•
	10x10	98x98x8		Suihkunurkka jatkuva lattia	SB	R10/B	•	•	•
	20x7	198x70x8		Matala holkka	S				•
	30x15	298x150x9		Askelmalatta L-muoto	S	R9/A		•	•



rtv.fi

### RTV-Kohdeosasto

Puh. 019 7421, kohdelattiat@rtv.fi

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

**Espoo** Martinsillantie 2, puh. 09 5465 1200 **Forssa** Aleksinkatu 2, puh. 03 581 1900 **Helsinki** Kalevankatu 29, puh. 09 5465 1300, Sahaajankatu 44, puh. 09 5465 5400 **Hyvinkää** Sillankorvankatu 5, puh. 019 288 1700 **Hämeenlinna** Keilakatu 1, puh. 03 648 440 **Iisalmi** Puijon Väri, Karjalankatu 36, puh. 017 550 2670 **Joensuu** Kuurnankatu 2, puh. 013 510 5600 **Jyväskylä** Ahjokatu 18, puh. 014 449 1400 **Järvenpää** Pohjoisväylä 60, puh. 020 741 5480 **Kaarina** Niemeläntie 2, puh. 02 525 2700 **Kangasala** Lentolantie 2, puh. 03 233 3160 **Karjaa** Lepinpellonkatu 5, puh. 020 7415 490 **Kerava** Alikeravantie 35, puh. 09 5465 1800 **Kotka** Jumalniementie 5, puh. 05 420 5050 **Kouvola** Tommolankatu 5, puh. 05 620 5550 **Kuopio** Puijon Väri, Tehdaskatu 8, puh. 017 550 2600 **Lahti** Alavankatu 6, puh. 03 467 2800 **Laihia** Tampereentie 91, puh. 06 312 4951 **Lappeenranta** Alaniitynkatu 14, puh. 05 620 5500, **Lohja** Takasenkatu 37, puh. 019 288 2900 **Mikkeli** Otavankatu 21, puh. 020 741 5495 **Mäntsälä** Lahdentie 50, puh. 019 687 2875 **Nokia** Yrittäjäkatu 18, puh. 03 233 3180 **Pori** Itsenäisyydenkatu 1-3, puh. 02 543 2500 **Porvoo** Teollisuustie 15, puh. 019 548 1750 **Riihimäki** Herajoentie 13, puh. 019 7421 **Salo** Joensuunkatu 12, puh. 02 413 3300 **Seinäjoki** Sammonkatu 2, puh. 06 211 3000 **Tampere** Ahlmanintie 61, puh. 03 233 3100 **Turku** Satakunnantie 162, puh. 02 525 2400 **Vaasa** Kiillekuja 1, puh. 06 211 3060 **Valkeakoski** Valtakatu 12, puh. 03 584 0222 **Vantaa** Petikontie 5, puh. 09 5465 1500, **Porttipuisto** Porttisuontie 4, puh. 09 5465 1580 **Varkaus** Käsityökatu 31, puh. 017 368 4040